

# 实用妇产科杂志

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY



中国期刊方阵期刊

中文妇产科类核心期刊

中国科技论文统计源中国科技核心期刊

中国科学引文数据库来源期刊

美国《化学文摘》数据库收录

第12期  
2019年第35卷

## 女人安家欢乐

失眠，用  安乐胶囊

- 失眠
- 更年期综合症
- 精神抑郁



广告 国药准字Z20090454  
浙药广审(文)第2019010007号  
本广告仅供医学的专业人士阅读  
禁忌、不良反应、注意事项请参照说明书



招商热线: 15168330960 (瞿经理)  
睡眠问题专线: 400-705-1919

NHU 新和成·浙江民生药业有限公司  
地址: 浙江杭州市经济开发区二号大街8号

·舒肝解郁·定惊安神

舒肝解郁，定惊安神。用于精神抑郁、  
惊恐失眠、胸闷不适、纳少神疲，对神经官  
能症、更年期综合症及小儿夜啼、磨牙等症  
状者亦可使用。

ISSN 1003-6946



2017  
中国精品科技期刊  
OUTSTANDING SCIENCE & TECHNOLOGY JOURNALS OF CHINA



# 实用妇产科杂志

## SHIYONG FUCHANKE ZAZHI



微信公众号

月刊 1985 年 10 月创刊 第 35 卷 第 12 期 2019 年 12 月 15 日出版

主管:四川省卫生健康委员会  
主办:四川省医学会  
出版单位:实用妇产科杂志编辑部  
地址:中国 四川 成都市武侯区玉林南街  
2 号附 3 号  
邮政编码:610041  
电话: (028) 86131263  
E-mail: jpog1985@163.com  
本刊投稿网址: http://jpog.sma.org.cn  
版权归实用妇产科杂志编辑部所有  
主编:赵霞  
编辑部主任:马海东  
编辑副主任:肖尧  
国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946  
国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R  
印刷:四川新华印刷有限责任公司  
国内发行:四川省报刊发行局  
海外总发行:  
中国国际图书贸易集团有限公司  
(北京 399 邮箱, 100048)  
国外发行代号:M3279  
订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44  
定价:每册 15 元 全年 180 元  
广告发布登记编号:川广登字[2019]0055 号

本刊刊出的所有文章不代表  
本刊编委会和编辑部的观点  
除非特别声明

本期执行编委:邢爱耘  
本期责任编辑:谷 焰,秦 霞

## 目 次

### 专题讨论

胎儿宫内状况的评估	
胎动的监测及临床意义	刘春雨,赵扬玉 881
电子胎心监护的临床运用	姚 强 883
胎儿生物物理评分的临床意义	邢爱耘 885
羊水量监测的临床意义	陈 军,朱大伟,李 力 887
脐动脉血流监测临床运用的研究进展	周 漾,丁依玲 890
胎儿大脑中动脉血流检测的临床意义	景柏华,陈 倩 893
胎儿静脉导管血流检测的临床意义	汤海洋,马玉燕 896

### 临床病案讨论

血小板减少 3 <sup>+</sup> 年,停经 15 <sup>3</sup> 周	白莉平,夏 伟,周 容 899
指南解读与专家共识	
子宫内膜癌保留生育功能指南解析	陈思敬,郑 莹 905
SOGC 剖宫产术后阴道试产指南(2019 版)解读	
刘倚君,蒋晨昱,刘兴会 914	

### 综述与讲座

子宫内膜透明细胞癌的治疗进展	王婧元,戴一博,王志启,等 902
子痫前期抗凝治疗的研究进展	蒋维贞,董晓静 910

### 论著与临床

复发性剖宫产瘢痕妊娠发病危险因素分析	
谭廷廷,孙秋蕾,罗 莉,等 919	

恶性风险模型联合三维能量超声模型对绝经后出血子宫内膜癌的预测价值 .....	王丽,郭艳平,全诗敏,等	923
产前超声检查在 Hb Bart's 胎儿水肿综合征中的预测价值 .....	丁丽娜,袁婷婷,李少英,等	928
雷替曲塞联合奈达铂对复发性子宫颈癌的疗效及不良反应初探 .....	严丽梅,乔佳明,高嵩	932
妊娠合并卵巢囊肿蒂扭转手术方式的选择探讨 .....	吴伟芳,潘勉	937
宫腔镜下宫腔粘连分离术后行体外受精-胚胎移植的妊娠结局及影响因素 .....	何均,刁红录,张昌军,等	941
综合镇痛在子宫腺肌病介入治疗中的应用 .....	鲁景元,薛松,孔晶,等	945
7例完全型雄激素不敏感综合征患者的临床及遗传学分析 .....	张亚南,袁诗敏,席惠,等	950
低位腹主动脉血管外阻断下子宫成形术及改良 Cho 缝合术在凶险性前置胎盘伴胎盘植入剖宫产术中的联合应用价值 .....	杨娉,蒋玉蓉,黄建华,等	954

## 短篇报道

阴道原发 NK/T 细胞淋巴瘤 1 例 .....	骆燕,尹如铁,杨开选,等	957
胎盘绒毛膜下巨大囊肿伴出血 1 例 .....	李欢喜,吴泉锋,朱启娟,等	959

郑重声明 .....	901
发表学术论文“五不准” .....	918

传载临床新技术      带你走向新世界

## 欢迎订阅 2020 年《实用妇产科杂志》

在广大读者、作者和专家教授们的大力支持下,《实用妇产科杂志》影响力进一步扩大,质量不断提高。除国内医生个人订阅外,单位和机构订户不断增加。根据清华大学中国知识资源总库《实用妇产科杂志》发行与传播报告统计:在国际上,本刊订户已分布到 10 个国家和地区。在北美,有哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、约翰斯霍普金斯大学等十余个学术机构;在欧洲有利兹大学、柏林国家图书馆、牛津大学等机构订户;在亚洲,有日本国会图书馆、韩国国家图书馆、新加坡国立图书馆、香港大学、澳门大学、台湾长庚医院、台湾医药大学等机构订户。另外,国外读者已经分布到了 27 个国家和地区。本刊已被国际重要检索系统——美国《化学文摘》、日本《科学技术文献速报》、美国《乌利希期刊指南》收录,使知识和信息的传播更为广泛。2017 年《实用妇产科杂志》荣幸入选“第四届中国精品科技期刊”。

在国内外越来越重视实用新型技术的研究与推广的今天,《实用妇产科杂志》将一如既往地坚持立足临床,突出实用的办刊方针,保持和发扬本刊原有的办刊特色,开办“专题讨论”、“指南解读与专家共识”、“临床病案讨论”、“医疗事故与过失的技术防范”、“教训分析”等深受广大读者欢迎的栏目,更好地为读者、作者服务。欢迎广大读者踊跃订阅,积极投稿。本刊为妇产科学、计划生育类核心期刊;国家科技部统计源期刊;国家科技部和国家新闻出版总署“中国期刊方阵”期刊。2020 年本刊为月刊,大 16 开本。封面复膜,全彩印刷。全国各地邮局均可订阅,本刊的全国邮局发行代号:62-44。每册 15 元,全年定价 180 元。地址:成都市武侯区玉林南街 2 号附 3 号《实用妇产科杂志》编辑部。邮政编码:610041。电话:028-86131263。

# JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly

Started Publication on October 1985

Volume 35, Number 12

December 15, 2019

## Responsible Institution

Health Commission of Sichuan Province  
**Sponsor**

Sichuan Provincial Medical Association  
**Editor-in-Chief**

Zhao Xia( 赵霞)

## Managing Director

Ma Haidong( 马海东)

## Deputy Managing Director

Xiao Yao( 肖尧)

## Printing

Sichuan Xinhua Printing Co., Ltd.  
**Publishing**

Editorial Department of Journal of  
Practical Obstetrics and Gynecology  
No.2-3, Yulin South Street, Chengdu  
Sichuan 610041, China

Tel( Fax) : ( 028) 86131263

E-mail: jpod1985@ 163.com

http://jpod.sma.org.cn

## Overseas Distributor

China International Book Trading  
Corporation  
( P.O.Box 399, Beijing, China)  
Code No. M3279

**ISSN 1003-6946**  
**CN 51-1145/R**

**Copyright© 2019 by the Journal of  
Practical Obstetrics and Gynecology.  
All rights are reserved.**

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of the Editorial Board of the Journal of Practical Obstetrics and Gynecology or the Editorial Department, unless this is clearly specified.

## CONTENTS IN BRIEF

### Original Contributions

Analysis of Risk Factors of Recurrent Cesarean Scar Pregnancy	TAN Tingting, SUN Qiulei, LUO Li, et al	919
Predictive Value of Malignant Risk Model Combined with Three-Dimensional Energy Ultrasonic Model for Endometrial Cancer in Women with Postmenopausal Bleeding	WANG Li, GUO Yanping, QUAN Shimin, et al	923
Predictive Value of Prenatal Ultrasound in Hb Bart's Fetal Hydrops Syndrome	DING Lina, YUAN Tingting, LI Shaoying, et al	928
Preliminary Study on the Efficacy and Adverse Reaction of Raltitrexed Combined with Nedaplatin in the Treatment of Recurrent Cervical Cancer	YAN Limei, QIAO Jiaming, GAO Song	932
Selectin of Operation Mode in Patient with Ovarian Torsion during Pregnancy	WU Weifang, PAN Mian	937
Pregnancy Outcomes and Influence Factors in Patients with IVF-ET after Hysteroscopic Transcervical Resection of Adhesion	HE Jun, DIAO Honglu, ZHANG Changjun, et al	941
Application of Comprehensive Analgesia in Interventional Treatment of Adenomyosis	LU Jingyuan, XUE Song, KONG Jing, et al	945

英文审校: 董晓静 重庆医科大学附属第二医院 重庆 400010

辛复宁® 外

## 重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

Recombinant Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

剂型先进 局部用药

### 重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊说明书

#### 【药品名称】

通用名: 重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

商品名: 辛复宁

英文名: Recombinant Human Interferon α2b Vaginal Effervescent  
Capsules

汉语拼音: Chongzu Ren Ganraosu α2b Yingdao Paoteng Jiaonang

#### 【成份】

主要成份: 以重组人干扰素α2b为原料药经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后, 分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅料: 甘露醇、人血白蛋白、磷酸氢二钠、一水磷酸二氢钠、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、无水柠檬酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙甲纤维素。

【性状】 本品为硬胶囊剂, 内容物为白色粗粉末。

【适应症】 用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规格】 80万IU/粒。

【用法用量】 将胶囊置于阴道的穹窿处, 一次一粒, 每晚一粒, 睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】 极少数病人初次用药后出现轻微腰腹酸痛, 停药后自行消失。

【禁忌】 对本品成分过敏者禁用。

【注意事项】 用药期间禁止坐浴和性生活, 经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 孕妇禁用, 哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】 儿童禁用。

【老年用药】 可以使用。

【药物相互作用】 未进行该项实验且无可参考文献。

【药物过量】 本品局部给药, 一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者, 应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

#### 【毒理】

1. 急性毒性实验: 家兔一次给药达临床剂量的1000倍, 观察14天, 未见异常反应和毒性症状。



2. 长期毒性实验: 大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍, 连续给药90天, 未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】 本品经阴道给药, 可通过阴道粘膜上皮吸收, 直接在局部发挥抗病毒作用, 进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解, 另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】 避光, 干燥, 于2-8°C保存和运输。

【包装】 每粒胶囊使用药品包装用铝箔封装。分别有2粒小盒单元包装、4粒小盒单元包装、10粒小盒单元包装。2粒及4粒装每小盒单元内有消毒指套, 10粒装每小盒单元内有一一次性阴道给药器。

【有效期】 24个月

【执行标准】 WS4-(S-008)-2011Z

【批准文号】 国药准字S20050075



本广告仅供医学药学专业人士阅读

沪药广审(文)第 2019080263 号

上海华新生物高技术有限公司

地址: 上海浦东新区桂桥路1150号 邮编: 201206

电话: 021-58999090

传真: 021-50312021

网址: www.huixin-bio.com