

实用妇产科杂志

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY



中国期刊方阵期刊
中文妇产科类核心期刊
中国科技论文统计源中国科技核心期刊
中国科学引文数据库来源期刊
美国《化学文摘》数据库收录

第9期
2019年第35卷

琪宁

黄体酮软胶囊

广告

国药准字H20031099
浙药广审(文)第2019010008号

孩子是祖国的未来
用与自体黄体酮结构一致的孕酮

特点

- 与自体黄体酮结构一致，分子结构没有经过任何修饰。
- 不打针，更方便，口服黄体酮100mg相当于注射10mg。



100mg×6粒/盒 100mg×12粒/盒

✓ 调经

✓ 保胎

【适应症】

先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合症、无排卵型功血和无排卵型闭经、与雌激素联合使用治疗更年期综合症。

【禁 忌】、【不良反应】、【注意事项】详见说明书；



招商热线：18969068267(姚经理)



浙江爱生药业有限公司

生产地址：杭州经济技术开发区二号大街8号 邮编：310018
电话：0571-86917999-1 传真号码：0571-86910104
网址：<http://www.asen-pharm.com/>

ISSN 1003-6946



9 771003 694190



2017
中国精品科技期刊
OUTSTANDING SCI & JOURNALS OF CHINA



实用妇产科杂志

SHIYONG FUCHANKE ZAZHI



微信公众号

月刊 1985 年 10 月创刊 第 35 卷 第 9 期 2019 年 9 月 15 日出版

主管:四川省卫生和计划生育委员会
主办:四川省医学会
出版单位:实用妇产科杂志编辑部
地址:中国 四川 成都市武侯区玉林南街
2 号附 3 号
邮政编码:610041
电话: (028) 86131263
E-mail: jpog1985@163.com
本刊投稿网址: http://jpog.sma.org.cn
版权归实用妇产科杂志编辑部所有
主编:赵霞
编辑部主任:马海东
编辑部副主任:肖尧
国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946
国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R
印刷:四川新华印刷有限责任公司
国内发行:四川省报刊发行局
海外总发行:
中国国际图书贸易集团有限公司
(北京 399 邮箱, 100048)
国外发行代号:M3279
订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44
定价:每册 15 元 全年 180 元
广告发布登记编号:川广登字[2017]038 号

本刊刊出的所有文章不代表
本刊编委会和编辑部的观点
除非特别声明

本期执行编委:陈敦金
本期责任编辑:高琦

目 次

专题讨论

多胎妊娠相关问题

多胚胎植入及孕早期减胎	沈 朗, 谢利嘉, 王志坚	641
多胎妊娠产前筛查与产前诊断	王彦林, 果 丽, 华人意, 等	644
多胎妊娠的孕期监护	黄林环, 王子莲	647
双胎早产的防治	蒋荣珍, 滕银成	650
双胎输血综合征的诊治	尹少尉, 刘彩霞	654
选择性胎儿生长受限的诊治	张丽姿, 毕石磊, 陈敦金	656
双胎之一胎死宫内的处理	刘 勇, 孙路明	659
不同绒毛膜性双胎分娩方式和分娩时机的选择	原鹏波, 赵扬玉	662

临床病案讨论

宫内双胎妊娠, 孕 21 ⁺³ 周, B 超检查提示子宫颈管缩短	陈娟娟, 刘玉冰, 王晓怡, 等	666
---	------------------	-----

指南解读与专家共识

加拿大妇产科学会指南“双胎妊娠非整倍体的产前筛查及诊断”解读	严焕琛, 李 南, 陈 敏	669
--------------------------------------	---------------	-----

综述与讲座

趋化因子在母胎界面的作用及其与妊娠期疾病的关系	唐希阳, 赵首捷, 史安平, 等	673
妊娠期高血压疾病不良结局预测模型的研究进展	孙芳璨, 韩 冰	677

论著与临床

三胎妊娠早孕期减胎术后的围生结局分析	高海媚,李南,何文茵,等	682
转盘评估在产后出血早期的应用价值	陈云,万静,杨帅,等	685
多胎妊娠延迟分娩 15 例临床分析	邓春艳,胡青,王晓东,等	689
I A2~II A2 期子宫颈癌术后复发风险预测评分表的建立	李盼盼,侯文静,张梦真	694
以保留子宫颈周围立体环为中心的平衡控制盆底重建术治疗中重度盆腔器官脱垂的临床疗效		
	赵欣,刘岩松,史玉林,等	701
经阴道手术治疗剖宫产瘢痕憩室的预后影响因素分析	杨静,曹剑,杨大震,等	706
胚胎移植后宫内外复合妊娠手术治疗 264 例分析	胡晓吟,张路,林奕,等	710
超声测量剖宫产术后再次妊娠孕妇子宫下段厚度与术中子宫瘢痕情况的比较分析		
	吴苗子,林星光,刘燕燕,等	713

教训分析

呈肌瘤样表现的子宫颈胃型腺癌 1 例	万晨东	717
--------------------	-----	-----

短篇报道

产后卵巢静脉血栓性静脉炎 1 例	陈秋燕,胡丽娜,徐娇	719
------------------	------------	-----

郑重声明		700
------	--	-----

转载临床新技术 带你走向新世界

欢迎订阅 2019 年《实用妇产科杂志》

在广大读者、作者和专家教授们的大力支持下,《实用妇产科杂志》影响力进一步扩大,质量不断提高。除国内医生个人订阅外,单位和机构订户不断增加。根据清华大学中国知识资源总库《实用妇产科杂志》发行与传播报告统计:在国际上,本刊订户已分布到 10 个国家和地区。在北美,有哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、约翰斯霍普金斯大学等十余个学术机构;在欧洲有利兹大学、柏林国家图书馆、牛津大学等机构订户;在亚洲,有日本国会图书馆、韩国国家图书馆、新加坡国立图书馆、香港大学、澳门大学、台湾长庚医院、台湾医药大学等机构订户。另外,国外读者已经分布到了 27 个国家和地区。本刊已被国际重要检索系统——美国《化学文摘》、日本《科学技术文献速报》、美国《乌利希期刊指南》收录,使知识和信息的传播更为广泛。2017 年《实用妇产科杂志》荣幸入选“第四届中国精品科技期刊”。

在国内外越来越重视实用新型技术的研究与推广的今天,《实用妇产科杂志》将一如既往地坚持立足临床,突出实用的办刊方针,保持和发扬本刊原有的办刊特色,开办“专题讨论”、“指南解读与专家共识”、“临床病案讨论”、“医疗事故与过失的技术防范”、“教训分析”等深受广大读者欢迎的栏目,更好地为读者、作者服务。欢迎广大读者踊跃订阅,积极投稿。本刊为妇产科学、计划生育类核心期刊;国家科技部统计源期刊;国家科技部和国家新闻出版总署“中国期刊方阵”期刊。2019 年本刊为月刊,大 16 开本。封面复膜,全彩印刷。全国各地邮局均可订阅,本刊的全国邮局发行代号:62-44。每册 15 元,全年定价 180 元。地址:成都市武侯区玉林南街 2 号附 3 号《实用妇产科杂志》编辑部。邮政编码:610041。电话:028-86131263。

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly
Started Publication on October 1985
Volume 35, Number 9
September 15, 2019

Responsible Institution
Health and Family Planning Commission
of Sichuan Province

Sponsor
Sichuan Provincial Medical Association

Editor-in-Chief
Zhao Xia(赵霞)

Managing Director
Ma Haidong(马海东)

Deputy Managing Director
Xiao Yao(肖尧)

Printing
Sichuan Xinhua Printing Co., Ltd.

Publishing
Editorial Department of Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology
No.2-3, Yulin South Street, Chengdu
Sichuan 610041, China
Tel(Fax) : (028) 86131263
E-mail: jpog1985@163.com
http://jpog.sma.org.cn

Overseas Distributor
China International Book Trading
Corporation
(P.O.Box 399, Beijing, China)
Code No. M3279

ISSN 1003-6946
CN 51-1145/R

**Copyright© 2019 by the Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology.
All rights are reserved.**

All articles published represent the opinions
of the authors, do not reflect the official
policy of the Editorial Board of the Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology or the
Editorial Department, unless this is clearly
specified.

CONTENTS IN BRIEF

Original Contributions

Pregnancy Outcome Analysis of Reduction of Triple Pregnancy in the First Trimester	GAO Haimei, LI Nan, HE Wenyin, et al	682
Apply of Rapid Evaluation of Rotary Table in the Early Massive Postpartum Hemorrhage	CHEN Yun, WAN Jing, YANG Shuai, et al	685
Clinical Analysis of 15 Cases of Delayed Delivery in Multiple Pregnancies	DENG Chunyan, HU Qing, WANG Xiaodong, et al	689
Establishment of the Risk Prediction Scale of Postoperative Recurrence of Cervical Cancer in I A2-II A2 Stage	LI Panpan, HOU Wenjing, ZHANG Mengzhen	694
A Balanced Controlled Pelvic Floor Reconstruction with the Three-Dimensional Ring around the Cervix as the Center Was Performed for the Treatment of Moderate and Severe Pelvic Organ Prolapse	ZHAO Xin, LIU Yansong, SHI Yulin, et al	701
Prognostic Factors Analysis of Trans-vaginal Repair of Cesarean Scar Defect	YANG Jing, CAO Jian, YANG Dazhen, et al	706
Clinical Analysis of 264 Cases of Heterotopic Pregnancy after Embryo Transfer	HU Xiaoyin, ZHANG Lu, LIN Yi, et al	710
Comparative Analysis between the Ultrasonic Measurement of Lower Uterine Segment Thickness and Uterine Scar Formation Assessed during Surgery in the Pregnant Women with a Previous Cesarean	WU Xizi, LIN Xingguang, LIU Yanyan, et al	713

英文审校: 李征宇 四川大学华西第二医院 四川 成都 610041

辛复宁® 外

重组人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊Recombinant Human Interferon α 2b Vaginal Effervescent Capsules

剂型先进 局部用药

重组人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊说明书

【药品名称】

通用名: 重组人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊

商品名: 辛复宁

英文名: Recombinant Human Interferon α 2b Vaginal Effervescent Capsules汉语拼音: Chongzu Ren Ganraosu α 2b Yingdao Paoteng Jiaonang

【成份】

主要成份: 以重组人干扰素 α 2b为原料药经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后, 分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅料: 甘露醇、人血白蛋白、磷酸氢二钠、一水磷酸二氢钠、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、无水柠檬酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙甲纤维素。

【性状】 本品为硬胶囊剂, 内容物为白色粗粉末。

【适应症】 用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规格】 80万IU/粒。

【用法用量】 将胶囊置于阴道的穹窿处, 一次一粒, 每晚一粒, 睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】 极少数病人初次用药后出现轻微腰腹酸痛, 停药后自行消失。

【禁忌】 对本品成分过敏者禁用。

【注意事项】 用药期间禁止坐浴和性生活, 经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 孕妇禁用, 哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】 儿童禁用。

【老年用药】 可以使用。

【药物相互作用】 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】 本品局部给药, 一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者, 应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

【毒理】

1. 急性毒性实验: 家兔一次给药达临床剂量的1000倍, 观察14天, 未见异常反应和毒性症状。

本广告仅供医学药学专业人士阅读

沪药广审(文)第 2019080263 号

上海华新生物高技术有限公司

地址: 上海浦东新区桂桥路1150号 邮编: 201206

电话: 021-58999090

传真: 021-50312021

网址: www.huixin-bio.com

辛复宁®
80万IU

2. 长期毒性实验: 大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍, 连续给药90天, 未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】 本品经阴道给药, 可通过阴道粘膜上皮吸收, 直接在局部发挥抗病毒作用, 进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解, 另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】 避光, 干燥, 于2-8°C保存和运输。

【包装】 每粒胶囊使用药品包装用铝箔封装。分别有2粒小盒单元包装、4粒小盒单元包装、10粒小盒单元包装。2粒及4粒装每小盒单元内有消毒指套, 10粒装每小盒单元内有一次性阴道给药器。

【有效期】 24个月

【执行标准】 WS4-(S-008)-2011Z

【批准文号】 国药准字S20050075

