

ISSN 1003-6946  
CN 51-1145/R  
CODEN SFZHA7

# 实用妇产科杂志

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY



中国期刊方阵期刊  
中文妇产科类核心期刊  
中国科技论文统计源中国科技核心期刊  
中国科学引文数据库来源期刊  
美国《化学文摘》数据库收录

第2期  
2020年第36卷

琪宁

黄体酮软胶囊

广告  
国药准字H20031099  
浙药广审(文)第2019010008号

孩子是祖国的未来  
用与自体黄体酮结构一致的孕酮

## 特点

- ▲与自体黄体酮结构一致，分子结构没有经过任何修饰。
- ▲不打针，更方便，口服黄体酮100mg相当于注射10mg。

✓ 调经

✓ 保胎



100mg×6粒/盒 100mg×12粒/盒

## 【适应症】

先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合症、无排卵型功血  
和无排卵型闭经、与雌激素联合使用治疗更年期综合症。

【禁忌】、【不良反应】、【注意事项】详见说明书；

招商热线：18969068267(姚经理)



新和成®

浙江爱生药业有限公司

生产地址：杭州经济技术开发区二号大街8号 邮编：310018  
电话：0571-88917999-1 传真号码：0571-88910104  
网址：<http://www.asen-pharm.com/>

ISSN 1003-6946



02>

9 771003 694206



2017  
中国精品科技期刊  
OUTSTANDING SCI JOURNALS OF CHINA

本广告仅供医学药学专业人士阅读



# 实用妇产科杂志

SHIYONG FUCHANKE ZAZHI



微信公众号

月刊 1985 年 10 月创刊 第 36 卷 第 2 期 2020 年 2 月 15 日出版

主管:四川省卫生和计划生育委员会

主办:四川省医学会

出版单位:实用妇产科杂志编辑部

地址:中国 四川 成都市武侯区玉林南街

2 号附 3 号

邮政编码:610041

电话:(028) 86131263

E-mail:jpog1985@163.com

本刊投稿网址:http://jpog.sma.org.cn

版权归实用妇产科杂志编辑部所有

主编:赵霞

编辑部主任:马海东

编辑部副主任:肖尧

国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946

国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R

印刷:四川新华印刷有限责任公司

国内发行:四川省报刊发行局

海外总发行:

中国国际图书贸易集团有限公司

(北京 399 信箱,100048)

国外发行代号:M3279

订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44

定价:每册 15 元 全年 180 元

广告发布登记编号:川广登字 [2019] 0055 号

本刊刊出的所有文章不代表  
本刊编委会和编辑部的观点  
除非特别声明

本期执行编委:谢 幸

本期责任编辑:肖 尧

## 目 次

### 专题讨论

上皮性卵巢癌药物治疗的现状与展望

上皮性卵巢癌一线化疗 ..... 沈源明, 谢 幸 81

上皮性卵巢癌二线化疗 ..... 左 鹏, 李小平 83

抗血管生成药物在上皮性卵巢癌的应用现状 ..... 李清丽, 尹如铁 86

PARP 抑制剂在上皮性卵巢癌的应用现状 ..... 李 宁, 吴令英 88

上皮性卵巢癌的免疫治疗现状与问题 ..... 宗丽菊, 向 阳 93

上皮性卵巢癌的新辅助化疗 ..... 冯艳玲, 刘继红 95

### 新型冠状病毒感染专栏

在新型冠状病毒感染疫情下妇产科医师面临的挑战及对策

..... 杨守华, 赵 茵, 王泽华 99

新型冠状病毒感染疫情下的妊娠管理策略

..... 吕 斌, 陈 锰, 刘兴会 101

《妊娠期与产褥期新型冠状病毒感染专家建议》解读

..... 谭 虎, 曾迎春, 贺 芳, 等 104

### 临床病案讨论

交界性肿瘤术后再发盆腔包块 9 月, 下腹痛 10 天

..... 单婉莹, 杨 洁, 李科珍, 等 108

### 指南解读与专家共识

《妇科恶性肿瘤紫杉类药物临床应用专家共识》解读 ..... 姜 洁 111

### 综述与讲座

抗苗勒管激素在不同表型多囊卵巢综合征助孕治疗中的预测意义

..... 王秋敏, 石玉华 115

## 论著与临床

卵巢交界性肿瘤手术治疗的预后相关因素分析

..... 魏心怡,任琛琛,杨立,等 119

大剂量孕激素治疗子宫内膜不典型增生及早期子宫内膜癌的疗效

及妊娠结局分析 ..... 汪志辉,刘艳,周冬梅,等 124

22234 例子宫颈高危型 HPV 感染及亚型分布研究

..... 邓六六,吴莉英,潘中亚,等 128

清除胎盘后子宫重建术与胎盘原位保留在胎盘植入治疗中的对比研究 ..... 罗莉,杨琼,应德美,等 132

凶险性前置胎盘组织中 HMGB1 蛋白表达及其与胎盘植入的关系研究 ..... 乔小改,蔡大军 136

妊娠晚期正常范围内血清促甲状腺激素水平升高对不良妊娠结局的影响及其相关因素分析

..... 余广彤,王慧艳,孙彩凤,等 141

子宫内膜异位症合并不孕患者 IVF 治疗采用不同促排卵方案的妊娠结局比较 ..... 曾湘晖,王莉云,纪冰 145

盐酸羟考酮复合右美托咪定在子痫前期患者剖宫产术后镇痛、镇静中的临床观察

..... 舒丽娟,罗林丽,薛欣盛,等 149

产前超声诊断胎儿小眼畸形的价值 ..... 黄筱桐,罗红 154

## 短篇报道

卵巢成熟性畸胎瘤恶变复发后再治疗 1 例 ..... 董成晖,尧良清,袁蕾 157

妊娠期李斯特菌败血症 1 例 ..... 肖凡,华绍芳 159

欢迎订阅 2020 年《实用妇产科杂志》 ..... 107

2020 年《实用妇产科杂志》专题预告 ..... 118

《实用妇产科杂志》入选“第四届中国精品科技期刊” ..... 144

# JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly  
Started Publication on October 1985  
Volume 36, Number 2  
February 15, 2020

## Responsible Institution

Health and Family Planning Commission  
of Sichuan Province

## Sponsor

Sichuan Provincial Medical Association

## Editor-in-Chief

Zhao Xia (赵霞)

## Managing Director

Ma Haidong (马海东)

## Deputy Managing Director

Xiao Yao (肖尧)

## Printing

Sichuan Xinhua Printing Co., Ltd.

## Publishing

Editorial Department of Journal of  
Practical Obstetrics and Gynecology  
No.2-3, Yulin South Street, Chengdu  
Sichuan 610041, China  
Tel (Fax) : (028) 86131263  
E-mail: jpog1985@163.com  
http: //jpog.sma.org.cn

## Overseas Distributor

China International Book Trading  
Corporation  
(P.O.Box 399, Beijing, China)  
Code No.M3279

ISSN 1003-6946  
CN 51-1145/R

Copyright© 2020 by the Journal of  
Practical Obstetrics and Gynecology.  
All rights are reserved.

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of the Editorial Board of the Journal of Practical Obstetrics and Gynecology or the Editorial Department, unless this is clearly specified.

## CONTENTS IN BRIEF

### Original Contributions

- Analysis of Prognostic Factors in the Surgical Treatment of Borderline Ovarian Tumors  
..... WEI Xinyi, REN Chenchen, YANG Li, et al 119
- Efficiency and Pregnant Outcomes of High Dose Progestin in the Treatment of  
Endometrial Atypical Hyperplasia and Early Endometrial Carcinoma  
..... WANG Zhihui, LIU Yan, ZHOU Dongmei, et al 124
- High-risk HPV Cervical Infection Rate and Subtype Distribution in 22234 Women  
..... DENG Liuliu, WU Liying, PAN Zhongya, et al 128
- Strategy of Placenta Extirpation Followed by Uterine Remolding and Leave  
Placenta in Situ Followed by Uterine Artery Embolization for Patients with  
Placenta Accreta Spectrum Disorders: a Comparative Study  
..... LUO Li, YANG Qiong, YING Demei, et al 132
- Expression of HMGB1 Protein in Pernicious Placenta Previa and its Relationship  
with Placenta Accreta ..... QIAO Xiaogai, CAI Dajun 136
- Correlation between Elevated Serum Thyroid Stimulating Hormone Levels in the  
Normal Range of Late Pregnancy and Adverse Pregnancy Outcomes  
..... SHE Guangtong, WANG Huiyan, SUN Caifeng, et al 141
- Comparison of Pregnancy Outcomes of Different Strategies for Ovulation Induction  
in IVF Women with Endometriosis and Infertility  
..... ZENG Xianghui, WANG Liyun, JI Bing 145
- Observation of Intravenous Oxycodone Hydrochloride Combined with Dexmedetomidine  
for Post Caesarean Section Analgesia and Sedation in Preeclampsia Patients  
..... SHU Lijuan, LUO Linli, XUE Xinsheng, et al 149

辛复宁® 外

## 重组人干扰素 $\alpha$ 2b阴道泡腾胶囊

Recombinant Human Interferon  $\alpha$ 2b Vaginal Effervescent Capsules

### 剂型先进 局部用药

#### 重组人干扰素 $\alpha$ 2b阴道泡腾胶囊说明书

##### 【药品名称】

通用名: 重组人干扰素 $\alpha$ 2b阴道泡腾胶囊

商品名: 辛复宁

英文名: Recombinant Human Interferon  $\alpha$ 2b Vaginal Effervescent Capsules

汉语拼音: Chongzu Ren Ganraosu  $\alpha$ 2b Yingdao Paoteng Jiaonang

##### 【成份】

主要成份: 以重组人干扰素 $\alpha$ 2b为原料药经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后, 分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅料: 甘露醇、人血白蛋白、磷酸氢二钠、一水磷酸二氢钠、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、无水柠檬酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙甲纤维素。

【性状】本品为硬胶囊剂, 内容物为白色粗粉末。

【适应症】用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规格】80万IU/粒。

【用法用量】将胶囊置于阴道的穹窿处, 一次一粒, 每晚一粒, 睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】极少数病人初次用药后出现轻微腰酸痛, 停药后自行消失。

【禁忌】对本品成分过敏者禁用。

【注意事项】用药期间禁止坐浴和性生活, 经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用, 哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】儿童禁用。

【老年用药】可以使用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】本品局部给药, 一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者, 应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

##### 【毒理】

1. 急性毒性实验: 家兔一次给药达临床剂量的1000倍, 观察14天, 未见异常反应和毒性症状。

2. 长期毒性实验: 大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍, 连续给药90天, 未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】本品经阴道给药, 可通过阴道粘膜上皮吸收, 直接在局部发挥抗病毒作用, 进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解, 另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】避光, 干燥, 于2-8℃保存和运输。

【包装】每粒胶囊使用药品包装用铝箔封装。分别有2粒小盒单元包装、4粒小盒单元包装、10粒小盒单元包装。2粒及4粒装每小盒单元内有消毒指套, 10粒装每小盒单元内有一次性阴道给药器。

【有效期】24个月

【执行标准】WS4-(S-008)-2011Z

【批准文号】国药准字S20050075



本广告仅供医学药学专业人士阅读

沪药广审(文)第 2019080263 号

上海华新生物高技术有限公司

地址: 上海浦东新区桂桥路1150号 邮编: 201206

电话: 021-58999090

传真: 021-50312021

网址: www.huaxin-bio.com