


ISSN 1003-6946

CN 51-1145/R

CODEN SFZHA7

实用妇产科杂志

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY



中国期刊方阵期刊

中文妇产科类核心期刊

中国科技论文统计源中国科技核心期刊

中国科学引文数据库来源期刊

美国《化学文摘》数据库收录

第 **5** 期
2026年第42卷

SHI YONG FU CHAN KE ZA ZHI

实用妇产科杂志

二〇二六年五月

第四十二卷

第五期

ISSN 1003-6946



05>

9 771003 694268





实用妇产科杂志

SHIYONG FUCHANKE ZAZHI



期刊电子版



微信公众号

月刊 1985 年 10 月创刊 第 42 卷 第 5 期 2026 年 5 月 15 日出版

主管:四川省卫生健康委员会
主办:四川省医疗卫生服务指导中心
协办:四川省医学会
四川省医师协会
四川省护理学会
四川省优生托育协会
四川省妇幼保健院
四川省医院协会
出版单位:实用妇产科杂志编辑部
地址:中国 四川 成都市武侯区玉林南街
2 号附 3 号
邮政编码:610041
电话:(028)86131263
E-mail:jpog1985@163.com
本刊投稿网址:http://jpog.scyx.org.cn
版权归实用妇产科杂志编辑部所有
主编:赵霞
编辑部主任:王刚
编辑部副主任:肖尧
国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946
国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R
印刷:四川新华印刷有限责任公司
国内发行:四川省报刊发行局
海外总发行:
中国国际图书贸易集团有限公司
(北京 399 信箱,100048)
国外发行代号:M3279
订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44
定价:每册 20 元

本刊刊出的所有文章不代表
本刊编委会和编辑部的观点
除非特别声明

本期执行编委:狄 文
本期责任编辑:高 琦

目 次

专题讨论

- 妇科肿瘤多学科协作(MDT)综合治疗新进展与实践
分子分型驱动下子宫内膜癌 MDT 精准诊疗路径优化与实践
..... 李立伟,董阳阳,王建六 353
- 卵巢癌 MDT 诊疗突破 PARPi 耐药的新策略
..... 梅冰洁,张国楠 356
- ADC 药物时代下复发性妇科肿瘤 MDT 治疗方案的更新与探索
..... 许 冉,夏百荣 360
- MDT 在年轻妇科肿瘤患者保留生育功能治疗中的决策与全程管理
..... 杨 洁,向 阳 364
- 遗传性妇科肿瘤的 MDT 防控体系 王婉童,马晓欣 368
- 子宫颈癌前哨淋巴结精准评估与个体化手术的 MDT 探索
..... 邵株燕,朱 滔 371
- 妇科肿瘤 MDT 的标准化建设与质量控制
..... 刘荣华,孙海英,高庆蕾 374
- 妇科肿瘤化疗相关不良反应的 MDT 应对 张 楠,狄 文 378

指南解读与专家共识

《癌症相关性静脉血栓栓塞性疾病 NCCN 指南(2025. V3 版)》解读 李泽龙,刘崇东 381

综述与讲座

从膜解剖视角审视筋膜解剖学行子宫颈癌根治术的新范式 帅翰林,罗 新 385

胎儿性别差异与妊娠期糖尿病相关性探讨 阮晓萍,朱语然,苏志坚,等 388

论著与临床

以盆腔包块为表现的胃肠道间质瘤 45 例妇科诊治临床分析 王晓雨,王 涛,王永学,等 392

产前糖皮质激素应用情况及其对早产双胎儿出生结局的影响:来自中国 21 家医院的调查
..... 李逸斯,石碧君,陆丹芳,等 397

术前磁共振成像联合多模态超声在微波消融术治疗育龄期症状性局灶性子宫腺肌病中的价值
..... 许 诺,李 凡,陈 智,等 405

免气腹经阴道自然腔道腹腔镜手术在妇科良性附件疾病手术中的应用分析 卢邦春,张慧宇 412

局部晚期子宫颈癌预后因素及预测模型的建立 冯新琳,王 茹,彭煜舒,等 416

经阴道超声弹性成像联合 Bishop 评分评估子宫颈成熟度预测临产时间的价值分析
..... 赵 健,魏 红,张平平,等 423

子宫颈癌组织 miR-21 和 miR-145 表达与临床病理特征的关系及其对根治性子宫切除术后复发的预测价值
..... 刘小燕,李 峰,蔡钰峰,等 428

持续葡萄糖监测系统在妊娠期高血糖孕期血糖管理中的作用 阳 笑,谢慧宜 434

短篇报道

妇科去分化癌合并类白血病反应 2 例 王丽娜,王海芳,姚爱琳 439

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly
Started Publication on October 1985
Volume 42, Number 5
May 15, 2026

Responsible Institution

Health Commission of Sichuan Province
Sponsor

Sichuan Medical and Health Service
Guidance Center

Co-organized

Sichuan Medical Association
Sichuan Medical Doctor Association
Nursing Association of Sichuan Province
Sichuan Association for Improving Child-
bearing and Childcare
Sichuan Provincial Maternity and Child
Health Hospital
Sichuan Provincial Hospital Association

Editor-in-Chief

Zhao Xia(赵霞)

Managing Director

Wang Gang(王刚)

Deputy Managing Director

Xiao Yao(肖尧)

Printing

Sichuan Xinhua Printing Co., Ltd.

Publishing

Editorial Department of Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology
No. 2-3, Yulin South Street, Chengdu
Sichuan 610041, China
Tel(Fax): (028)86131263
E-mail: jpog1985@163.com
http://jpog.scyx.org.cn

Overseas Distributor

China International Book Trading
Corporation
(P. O. Box 399, Beijing, China)
Code No. M3279

ISSN 1003-6946

CN 51-1145/R

Copyright© 2026 by the Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology.
All rights are reserved.

All articles published represent the opin-
ions of the authors, do not reflect the official
policy of the Editorial Board of the Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology or the
Editorial Department, unless this is clearly
specified.

CONTENTS IN BRIEF

Original Contributions

- Gastrointestinal Stromal Tumors Presenting as Pelvic Masses; Gynecologic Management
of 45 Cases WANG Xiaoyu, WANG Tao, WANG Yongxue, et al 392
- Use of Antenatal Corticosteroids and the Effect on Birth Outcomes in Preterm Twins; a
Survey from 21 Hospitals in China
..... LI Yisi, SHI Bijun, LU Danfang, et al 398
- Clinical Significance of Preoperative Magnetic Resonance Imaging Combined with
Multimodal Ultrasound Assessment in Microwave Ablation Treatment of Symptomatic
Focal Adenomyosis in Reproductive-Aged Women
..... XU Nuo, LI Fan, CHEN Zhi, et al 405
- The Application of Gasless Transvaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Sur-
gery in Benign Gynecological Adnexal Diseases Surgery
..... LU Bangchun, ZHANG Huiyu 412
- Analysis of Prognostic Factors and Development of a Predictive Model for Patients with
Locally Advanced Cervical Cancer
..... FENG Xinlin, WANG Ru, Peng Yushu, et al 416
- Analysis of the Value of Transvaginal Ultrasound Elastography Combined with Bishop
Score in Predicting the Time of Labor Onset by Assessing Cervical Maturity
..... ZHAO Jian, WEI Hong, ZHANG Pingping, et al 423
- Expression of MicroRNA-21 and MicroRNA-145 in Cervical Cancer Tissue; Correlation
with Clinicopathological Features and Predictive Value for Recurrence after Radical
Hysterectomy LIU Xiaoyan, LI Feng, CAI Yufeng, et al 428
- The Role of Continuous Glucose Monitoring System in the Management of Gestational
Blood Glucose in Patients with Gestational Hyperglycemia
..... YANG Xiao, XIE Huiyi 434

辛复宁[®] 外

人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊

Human Interferon α 2b Vaginal Effervescent Capsules

每粒80万IU

人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊说明书

【药品名称】

通用名：人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊

曾用名：重组人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊

商品名：辛复宁

英文名：Human Interferon α 2b Vaginal Effervescent Capsules

汉语拼音：Ren Ganraosu α 2b Yindao Paoteng Jiaonang

【成份】

主要成份：以人干扰素 α 2b为原料，经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后，分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅 料：甘露醇、人血白蛋白、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、无水枸橼酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙甲纤维素。

【性 状】本品为白色硬胶囊，内容物为白色粗粉末。

【适 应 症】用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规 格】80万IU/粒。

【用法用量】将胶囊置于阴道的穹窿处，一次一粒，每晚一粒，睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】极少数病人初次用药后出现轻微腰腹酸痛，停药后自行消失。

【禁 忌】对本品成份过敏者禁用。

【注意事项】用药期间禁止坐浴和性生活，经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用，哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】儿童禁用。

【老年用药】可以使用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】本品局部给药，一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者，应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

【药理毒理】


药理：

人干扰素 α 2b具有广谱抗病毒、调节免疫功能和抑制细胞增殖作用。其抗病毒作用主要是通过与靶细胞表面干扰素受体相结合，诱导细胞内2-5A合成酶、蛋白激酶等抗病毒蛋白，阻止病毒蛋白质的合成、抑制病毒核酸的复制和转录而实现。干扰素具有多重免疫调节作用，可增强巨噬细胞的吞噬作用、增强淋巴细胞对靶细胞的特异性细胞毒性以及增强天然杀伤细胞的功能等，促进机体的免疫监视、免疫防护和免疫自稳功能。

本广告仅供医学药学专业人士阅读
沪药广审(文)第300705-00231号

【药品上市许可持有人】【生产企业】上海华新生物高技术有限公司

地址：上海浦东新区桂桥路1150号 电话：021-60571066



毒理：

1. 急性毒性实验：家兔一次给药达临床剂量的1000倍，观察14天，未见异常反应和毒性症状。

2. 长期毒性实验：大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍，连续给药90天，未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】本品经阴道给药，可通过阴道粘膜上皮吸收，直接在局部发挥抗病毒作用，进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解，另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】避光，干燥，于2-8℃保存和运输。

【包装】每粒胶囊使用聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜封装。4粒/盒，每盒内有给药指套。

【有效期】24个月

【执行标准】YBS01312021

【批准文号】国药准字S20050075

